Instructivo de armado

LIBRERO ESCALERA ATENAS

Lista de empaque



www.playcon.com.mx

playcon@playcon.com.mx

Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211

Herramientas necesarias



Herraje



1

Prepara los entrepaños (B) (C) (D) (E) y (F) insertando los pernos 67



2

Une los entrepaños (B) (C) (D) (E) y (F) a los topes (A)



Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar 67











3

Fija la escuadra 90 al entrepaño (B) con la pija 4



4

Ahora inserta los dos regatones (82) y los ocho tapones (89) de los tubos



5

Fija el tubo (K) a los entrepaños (B) (C) (D) (E) (F) y el tubo (H) a los topes (A) con los tornillos (65)



6

Gira la torre con cuidado y une el tubo (J) a los entrepaños (B) (C) (D) (E) (F) y los topes (A) al tubo (G) con los tornillos 65



7

Fija los tubos (L) a los tubos (G) (H) (J) (K) con las pijas 35



8

Fija la escalera al muro usando el taquete 15 el tornillo 2 y la escuadra 90



1) Marca la perforación de la escalera
2) Retira la escalera y realiza los barrenos con la broca 1/4"
3) Introduce el taquete 15
4) Coloca la escalera en posición y fijala con el tornillo 2 en la escuadra 90





9



¡¡ **Felicidades** !!